マッサージチェア機能比較表

品番をクリックすると商品紹介ページへ進みます。

品番		AS-R2350	AS-R2300	AS-R2200	AN-70	AS-R900	AS-R710
外観							
発売時期		2026年3月31日	2025年3月31日	2022年11月25日	2024年4月15日	2022年2月5日	2025年11月30日
メーカー希望小売価格		オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格
医療機器認証番号（管理医療機器）		306AHBZX00041000	306AHBZX00041000	304ABBZX00024000	304ABBZX00024000	303AKBZX00104000	307AHBZX00017000
販売ルート		家電量販店	家電量販店	家電量販店	フジ医療器オンラインショップ	家電量販店	家電量販店
カラーバリエーション		ブラック/ベージュ	ブラック/ベージュ	ブラック/ベージュ	ブラック	ブラック/ ベージュ×ブラウン	ブラック/ レッド×ブラウン
張り地		PVCレザー、ポリエステル	PVCレザー、ポリエステル	PVCレザー、ポリエステル	本革、ポリエステル	PVCレザー	PVCレザー
基本スペック	寸法（約） 幅×奥行×高さ	リクライニングしていない時 85×141×124cm リクライニング時（脚部最大使用・リモコンスタンド含む） 87×212×73cm	リクライニングしていない時 85×141×124cm リクライニング時（脚部最大使用・リモコンスタンド含む） 87×212×73cm	リクライニングしていない時 86×141×124cm リクライニング時（脚部最大使用・リモコンスタンド含む） 90×212×73cm	リクライニングしていない時 86×141×124cm リクライニング時（脚部最大使用・リモコンスタンド含む） 90×212×73cm	リクライニングしていない時 73×134×118cm リクライニング時 （肩部・脚部最大使用） 83×200×91cm	リクライニングしていない時 69×133×109cm リクライニング時 （肩部・脚部最大使用） 84×203×80cm
	質量（約）	96kg	96kg	96kg	96kg	84kg	68kg
	搬入幅目安（商品幅＋養生6cm）	約76cm （腕ユニット取り外し可能）	約76cm （腕ユニット取り外し可能）	約76cm （腕ユニット取り外し可能）	約76cm （腕ユニット取り外し可能）	約74cm （アームレスト取り外し可能）	約75cm
	後方スペース	50cm以上	50cm以上	50cm以上	50cm以上	45cm以上	35cm以上
	リクライニング角度（約）	117～164度	117～164度	117～164度	117～164度	122～154度	126～164度
身体フィット	体形センサー	S字ライン検知システム	S字ライン検知システム	S字ライン検知システム	S字ライン検知システム	－	－
	肩位置センサー	肩位置検知システム （AIダブルセンシング+）	肩位置検知システム （AIダブルセンシング+）	肩位置検知システム （AIダブルセンシング+）	肩位置検知システム （AIダブルセンシング+）	肩位置合わせ機能 ダブルセンシング	肩位置合わせ機能
	肩ぐうジャストフィット	－	－	－	－	○	○
	S字フィットフレーム	－	－	－	－	○	○
	電動角度調節オットマン	○	○	○	○	○	○
	電動スライドオットマン	○	○	○	○	○	－
	手動スライドオットマン	－	－	－	－	－	○
	電動リクライニング	○	○	○	○	○	○
	スライドリクライニング	－	－	－	－	－	－
	リクライニング時のポジション	トータルリラックスポジション	トータルリラックスポジション	トータルリラックスポジション	トータルリラックスポジション	－	－
メカマッサージ	もみ技数	53タイプ	53タイプ	53タイプ	53タイプ	25タイプ	基本6 ＋ 専門6 タイプ
	メカ強弱調節	自動コース：7段階 手動コース：12段階	自動コース：7段階 手動コース：12段階	自動コース：7段階 手動コース：12段階	自動コース：7段階 手動コース：12段階	肩・腰（上下）：7段階、 背（上下）：3段階、脚:2段階	肩・腰：5段階 背：2段階
	メカ速さ調節	4段階	4段階	4段階	4段階	2段階	2段階
	幅調節	3段階	3段階	3段階	3段階	3段階	3段階
	もみ玉数	2つ玉	2つ玉	2つ玉	2つ玉	背：4つ玉、座面：16連ローラー	背：4つ玉
	メカ名称	5D-AIメカPLUS	5D-AIメカPLUS	5D-AIメカPLUS	5D-AIメカPLUS	4D Driveメカ 16連ローラー 3Dメカ フットロイドメカ	4つ玉つかみほぐしメカ2.0 坐骨ほぐしメカ 脚つかみほぐしメカ カスタム
	もみマッサージ	○	○	○	○	○	○
	たたきマッサージ	○	○	○	○	○	○
	さざなみマッサージ	○	○	○	○	○	○
	背すじ伸ばしマッサージ	○	○	○	○	○	○
	ふくらはぎマッサージ	－	－	－	－	○	○
	足裏マッサージ	足裏ローラー	足裏ローラー	足裏ローラー	足裏ローラー	回転ローラー＋指圧突起＋バイブ	回転ローラー＋指圧突起＋バイブ
	深層アプローチ技	○	○	○	○	－	－
エアーマッサージ	エアーバッグ数	28個	28個	28個	28個	8個	6個
	エアー強弱調節	7段階	7段階	7段階	7段階	3段階	3段階
	肩マッサージ	○	○	○	○	○	○
	手・腕マッサージ	○	○	○	○	○	○
	ひねりマッサージ	○	○	○	○	－	－
	腰マッサージ	○	○	○	○	－	－
	骨盤・腰横マッサージ	○	○	○	○	○	○
	座面マッサージ	○	○	○	○	－	－
	ふくらはぎマッサージ	○	○	○	○	－	－
ストレッチ	全身ストレッチ	○	○	○	○	○	○
	フットストレッチ	○	○	○	○	○	○
	ダブルストレッチ	○	○	○	○	○	－
	ニーストレッチ	○	○	○	○	－	－
	スイングストレッチ	○	○	○	○	－	－
コース/ オプション	自動コース	41コース	40コース	38コース	39コース	11コース	6コース
	30分専門コース	○	○	○	○	－	－
	メモリー機能	ユーザーカスタマイズ 4名	ユーザーカスタマイズ 2名	ユーザーカスタマイズ 2名	ユーザーカスタマイズ 2名	－	－
	スキップ/リピート機能	○	○	○	○	－	－
	パルスモード	○	○	○	○	－	－
	手もみモード	○（高機能エアーシステム）	○（高機能エアーシステム）	○（高機能エアーシステム）	○（高機能エアーシステム）	－	－
外観	上質本革仕様	－	－	－	○	－	－
	移動用キャスター	○	○	○	○	○	○
	着脱式背パッド・枕	○	○	○	○	○（枕）	○（枕）
	ヒーター	即熱マルチヒーター・足裏ヒーター	即熱マルチヒーター・足裏ヒーター	即熱マルチヒーター・足裏ヒーター	即熱マルチヒーター・足裏ヒーター	温浴背ヒーター・足裏ヒーター	温浴背ヒーター・足裏ヒーター
	収納機能	－	－	－	－	－	－
	リモコン	フルカラータッチパネル	フルカラータッチパネル	フルカラータッチパネル	フルカラータッチパネル	カラー液晶リモコン	ダイレクト操作リモコン
	リモコン収納	専用スタンド （右腕部へ取付）	専用スタンド （右腕部へ取付）	専用スタンド （右肩部へ取付）	専用スタンド （右肩部へ取付）	ポケット （左右）	ポケット （左右）
その他ポイント		－	－	－	・アプリモード ・Bluetooth®対応スピーカー	－	－
定格時間		30分	30分	30分	30分	20分	20分
消費電力		125W （ヒーターのみ25W）	125W （ヒーターのみ25W）	125W （ヒーターのみ25W）	125W （ヒーターのみ25W）	190W （ヒーターのみ40W）	190W （ヒーターのみ40W）
JANコード		ブラック：4951704173872 ベージュ：4951704173889	ブラック：4951704173650 ベージュ：4951704173667	ブラック：4951704171533 ベージュ：4951704171540	4951704173117	ブラック：4951704171403 ベージュ×ブラウン： 4951704171410	レッド×ブラウン： 4951704173827 ブラック：4951704173810

マッサージチェア機能比較表

品番をクリックすると商品紹介ページへ進みます。

品番		AS-R700	AS-E7	AS-R640	AS-R630	AS-R620	AS-691
外観							
発売時期		2023年2月5日	2024年3月	2026年6月30日	2025年6月30日	2023年4月14日	2023年2月1日
メーカー希望小売価格		オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格
医療機器認証番号（管理医療機器）		304ABBZX00037000	302ABBZX00083000	306AHBZX00049000	306AHBZX00049000	305ABBZX00002000	229ABBZX00051A02
販売ルート		家電量販店	フジ医療器オンラインショップ	家電量販店	家電量販店	家電量販店	特定の家電量販店
カラーバリエーション		ブラック/ レッド×ブラウン	ブラック/ベージュ	ブラック/ ベージュ×ブラウン	ブラック/ ベージュ×ブラウン	ブラック/ ベージュ×ブラウン	ブラック
張り地		PVCレザー	PVCレザー	PVCレザー	PVCレザー	PVCレザー	PVCレザー
基本スペック	寸法（約） 幅×奥行×高さ	リクライニングしていない時 69×133×109cm リクライニング時 （肩部・脚部最大使用） 84×203×80cm	リクライニングしていない時 68×128×110cm リクライニング時 （肩部最大使用） 78×198×80cm	リクライニングしていない時 70×106×106cm リクライニング時 （脚部最大使用） 70×182×78cm	リクライニングしていない時 70×106×106cm リクライニング時 （脚部最大使用） 70×182×78cm	リクライニングしていない時 70×107×107cm リクライニング時 （脚部最大使用） 70×181×83cm	リクライニングしていない時 69×107×107cm リクライニング時 （脚部最大使用） 69×181×83cm
	質量（約）	68kg	61kg	60kg	60kg	61kg	61kg
	搬入幅目安（商品幅＋養生6cm）	約75cm	約74cm	約76cm	約76cm	約76cm	約75cm
	後方スペース（約）	35cm以上	40cm以上	15cm以上	15cm以上	15cm以上	15cm以上
	リクライニング角度（約）	126～164度	124～165度	118～150度	118～150度	118～150度	118～150度
身体フィット	体形センサー	―	―	―	―	―	―
	肩位置センサー	肩位置合わせ機能	肩位置合わせ機能	肩位置合わせ機能	肩位置合わせ機能	肩位置合わせ機能	肩位置合わせ機能
	肩ぐうジャストフィット	○	○	―	―	―	―
	S字フィットフレーム	○	○	○	○	○	○
	電動角度調節オットマン	○	○	○	○	○	○
	電動スライドオットマン	―	―	―	―	―	―
	手動スライドオットマン	○	○	○	○	○	○
	電動リクライニング	○	○	○	○	○	○
	スライドリクライニング	―	―	○	○	○	○
	リクライニング時のポジション	―	―	―	―	―	―
メカマッサージ	もみ技数	基本4 ＋ 専門5 タイプ	基本4 ＋ 専用5 タイプ	基本5 ＋ 専用6 タイプ	基本5 ＋ 専用6 タイプ	基本4 ＋ 専用6 タイプ	基本4 ＋ 専用5 タイプ
	メカ強弱調節	肩・腰：5段階 背：2段階	肩・腰：5段階 背：2段階	肩・腰：5段階 背：2段階	肩・腰：5段階 背：2段階	肩・腰：5段階 背：2段階	肩・腰：5段階 背：2段階
	メカ速さ調節	2段階	2段階	2段階	2段階	2段階	2段階
	幅調節	3段階	3段階	3段階	3段階	3段階	3段階
	揉み玉数	背：4つ玉	4つ玉	6つ玉	6つ玉	6つ玉	6つ玉
	メカ名称	4つ玉つかみほぐしメカ ローラー3Dメカ 脚つかみほぐしメカ カスタム	4つ玉ほぐしメカ 脚もみほぐしメカ	GRIP式メカ5.0	GRIP式メカ5.0	GRIP式メカ4.0	GRIP式メカ3.0+（プラス）
	もみマッサージ	○	○	○	○	○	○
	たたきマッサージ	○	○	○	○	○	○
	さざなみマッサージ	○	○	○	○	○	○
	背すじ伸ばしマッサージ	○	○	○	○	○	○
	ふくらはぎマッサージ	○	○	―	―	―	―
	足裏マッサージ	回転ローラー＋指圧突起＋バイブ	足裏回転ローラー	足裏指圧突起	足裏指圧突起	足裏指圧突起	足裏指圧突起
	深層アプローチ技	―	―	―	―	―	―
エアーマッサージ	エアーバッグ数	6個	8個	22個	22個	22個	22個
	エアー強弱調節	3段階	2段階	3段階	3段階	3段階	2段階
	肩マッサージ	○	○	○	○	○	○
	手・腕マッサージ	○	○	○	○	○	○
	ひねりマッサージ	―	―	○	○	○	―
	腰マッサージ	―	―	―	―	―	―
	骨盤・腰横マッサージ	○	○	○	○	○	○（大型エアー）
	座面マッサージ	―	○	○	○	○	○
	ふくらはぎマッサージ	―	―	○	○	○	○
ストレッチ	全身ストレッチ	○	○	○	○	○	○
	フットストレッチ	○	○	○	○	○	○
	ダブルストレッチ	―	―	―	―	―	―
	ニーストレッチ	―	―	―	―	―	―
	スイングストレッチ	―	―	―	―	―	―
コース/ オプション	自動コース	6コース	5コース	6コース	6コース	6コース	4コース
	30分専門コース	―	―	―	―	―	―
	メモリー機能	―	―	―	―	―	―
	スキップ/リピート機能	―	―	―	―	―	―
	パルスモード	―	―	―	―	―	―
	手もみモード	―	―	―	―	―	―
外観	上質本革仕様	―	―	―	―	―	―
	移動用キャスター	○	○	○	○	○	○
	着脱式背パッド・枕	○（枕）	○（枕）	○（枕）	○（枕）	○（枕）	○（枕）
	ヒーター	温浴背ヒーター・足裏ヒーター	温浴背ヒーター	温浴背ヒーター・足裏ヒーター	温浴背ヒーター・足裏ヒーター	温浴背ヒーター・足裏ヒーター	温浴背ヒーター・足裏ヒーター
	収納機能	–	腕	脚部	脚部	脚部	腕、脚部
	リモコン	ダイレクト操作リモコン	ダイレクト操作リモコン	ダイレクト操作リモコン	ダイレクト操作リモコン	ダイレクト操作リモコン	ダイレクト操作リモコン
	リモコン収納	ポケット （左右）	ポケット （左）	ポケット （左右）	ポケット （左右）	ポケット （左右）	ポケット （左右）
その他ポイント		―	―	・エアーじっくりモード ・骨盤ほぐし座エアー	―	―	―
定格時間		20分	20分	20分	20分	20分	20分
消費電力		190W （ヒーターのみ40W）	150W （ヒーターのみ40W）	141W （ヒーターのみ40W）	141W （ヒーターのみ40W）	141W （ヒーターのみ40W）	141W （ヒーターのみ40W）
JANコード		レッド×ブラウン： 4951704171632 ブラック ：4951704171625	ブラック：4951704173094 ベージュ：4951704173100	ブラック：4951704173940 ベージュ×ブラウン： 4951704173957	ブラック：4951704173766 ベージュ×ブラウン： 4951704173773	ブラック：4951704171816 ベージュ×ブラウン： 4951704171823	ブラック：4951704171687

マッサージチェア機能比較表

品番をクリックすると商品紹介ページへ進みます。

品番		AS-F71	SKS-56	MR390	MR385	MR380	MR380
外観		RELAX MASTER	SUPER RELAX	CirC GRACE	CirC GRACE	CirC GRACE	CirC GRACE
発売時期		2024年4月26日	2024年4月26日	2026年4月30日	2025年4月30日	2024年5月1日	2024年6月
メーカー希望小売価格		オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格
医療機器認証番号（管理医療機器）		305AHBZX00054000	306AHBZX00002000	306AHBZX00011000	306AHBZX00011000	306AHBZX00011000	306AHBZX00011000
販売ルート		特定の家電量販店	特定の家電量販店	家電量販店	家電量販店	家電量販店	フジ医療器オンラインショップ
カラーバリエーション		ブラウン×ブラック	ブラック	ベージュ×ベージュ ブラック	ベージュ×ベージュ ブラック	ベージュ×ベージュ ブラック	ブラウン
張り地		PVCレザー	PVCレザー	PUレザー	PUレザー	PUレザー	PUレザー
基本スペック	寸法（約） 幅×奥行×高さ	リクライニングしていない時 70×105×105cm リクライニング時 （肩部・脚部最大使用） 87×184×81cm	リクライニングしていない時 70×100×110cm リクライニング時 （脚部最大使用） 70×183×80cm	リクライニングしていない時 70×110×105cm リクライニング時 70×145×78cm	リクライニングしていない時 70×110×105cm リクライニング時 70×145×78cm	リクライニングしていない時 70×110×105cm リクライニング時 70×145×78cm	リクライニングしていない時 70×110×105cm リクライニング時 70×145×78cm
	質量（約）	60kg	52kg	60kg	60kg	60kg	60kg
	搬入幅目安（商品幅＋養生6cm）	約76cm	約76cm	約76cm	約76cm	約76cm	約76cm
	後方スペース（約）	15cm以上	15cm以上	35cm以上	35cm以上	35cm以上	35cm以上
	リクライニング角度（約）	118～150度	118～150度	130～158度	130～158度	130～158度	130～158度
身体フィット	体形センサー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
	肩位置センサー	肩位置合わせ機能	肩位置合わせ機能	肩位置合わせ機能	肩位置合わせ機能	肩位置合わせ機能	肩位置合わせ機能
	肩ぐうジャストフィット	○	ー	ー	ー	ー	ー
	S字フィットフレーム	ー	ー	ー	ー	ー	ー
	電動角度調節オットマン	○	○	ー	ー	ー	ー
	電動スライドオットマン	ー	ー	ー	ー	ー	ー
	手動スライドオットマン	○	○	ー	ー	ー	ー
	電動リクライニング	○	○	○（フロートリクライニング）	○（フロートリクライニング）	○（フロートリクライニング）	○（フロートリクライニング）
	スライドリクライニング	○	○	ー	ー	ー	ー
	リクライニング時のポジション	ー	ー	ー	ー	ー	ー
メカマッサージ	もみ技数	基本4 ＋ 専用5 タイプ	基本4タイプ	8タイプ	8タイプ	8タイプ	8タイプ
	メカ強弱調節	肩・腰：5段階 背：2段階	肩・腰：5段階 背：2段階	調節パッドを使用	調節パッドを使用	調節パッドを使用	調節パッドを使用
	メカ速さ調節	2段階	2段階	4段階	4段階	4段階	4段階
	幅調節	3段階	3段階	ー	ー	ー	ー
	揉み玉数	2つ玉	4つ玉	4つ玉	4つ玉	4つ玉	4つ玉
	メカ名称	スマートメカ	GRIP式メカ2.0	GRACEメカ	GRACEメカ	GRACEメカ	GRACEメカ
	もみマッサージ	○	○	○	○	○	○
	たたきマッサージ	○	○	○	○	○	○
	さざなみマッサージ	○	○	○	○	○	○
	背すじ伸ばしマッサージ	○	○	ー	ー	ー	ー
	ふくらはぎマッサージ	ー	ー	ー	ー	ー	ー
	足裏マッサージ	足裏指圧突起	足裏指圧突起	ー	ー	ー	ー
	深層アプローチ技	ー	ー	ー	ー	ー	ー
エアーマッサージ	エアーバッグ数	20個	16個	8個	8個	8個	8個
	エアー強弱調節	2段階	2段階	4段階	4段階	4段階	4段階
	肩マッサージ	○	ー	ー	ー	ー	ー
	手・腕マッサージ	○	ー	ー	ー	ー	ー
	ひねりマッサージ	○	○	ー	ー	ー	ー
	腰マッサージ	ー	ー	ー	ー	ー	ー
	骨盤・腰横マッサージ	○(大型エアー)	○	○	○	○	○
	座面マッサージ	○	○	ー	ー	ー	ー
	ふくらはぎマッサージ	○	○	○	○	○	○
ストレッチ	全身ストレッチ	○	○	○	○	○	○
	フットストレッチ	○	○	ー	ー	ー	ー
	ダブルストレッチ	ー	ー	ー	ー	ー	ー
	ニーストレッチ	ー	ー	ー	ー	ー	ー
	スイングストレッチ	ー	ー	ー	ー	ー	ー
コース/オプション	自動コース	4コース	4コース	8コース	8コース	5コース	5コース
	30分専門コース	ー	ー	ー	ー	ー	ー
	メモリー機能	ー	ー	ー	ー	ー	ー
	スキップ/リピート機能	ー	ー	ー	ー	ー	ー
	パルスモード	ー	ー	ー	ー	ー	ー
	手もみモード	ー	ー	ー	ー	ー	ー
外観	上質本革仕様	ー	ー	ー	ー	ー	ー
	移動用キャスター	○	○	ー	ー	ー	ー
	着脱式背パッド・枕	○（枕）	○（枕）	枕・調節パッド	枕・調節パッド	枕・調節パッド	枕・調節パッド
	ヒーター	足裏ヒーター	ー	背面ヒーター	背面ヒーター	背面ヒーター	背面ヒーター
	収納機能	腕、脚部	脚部	脚部	脚部	脚部	脚部
	リモコン	ダイレクト操作リモコン	ダイレクト操作リモコン	タッチ式パネル	タッチ式パネル	タッチ式パネル	タッチ式パネル
	リモコン収納	ポケット （左右）	ポケット （左右）	ー	ー	ー	ー
その他ポイント		ー	ー	・Bluetooth®対応スピーカー ・USBポート・アンビエントLED ・エアー部位別強弱調節可能	・Bluetooth®対応スピーカー ・USBポート・アンビエントLED	・Bluetooth®対応スピーカー ・アンビエントLED	・Bluetooth®対応スピーカー ・アンビエントLED
定格時間		20分	20分	20分	20分	20分	20分
消費電力		110W （ヒーターのみ9W）	101W	80W （ヒーターのみ6W）	80W （ヒーターのみ6W）	80W （ヒーターのみ6W）	80W （ヒーターのみ6W）
JANコード		4951704173025	4951704173032	ベージュ×ベージュ： 4951704195904 ブラック：4951704195898	ベージュ×ベージュ： 4951704173704 ブラック：4951704173698	ベージュ×ベージュ： 4951704173438 ブラック：4951704173421	4951704173445

マッサージチェア機能比較表

品番をクリックすると商品紹介ページへ進みます。

品番		RM-830	SKS-H7200	SKS-T1000	JTR-190	JT-FJ180	SKS-T130
外観							
発売時期		2025年10月	2023年4月	2025年7月	2023年2月	2025年11月	2026年10月
メーカー希望小売価格		880,000円(税込)	880,000円(税込)				
医療機器認証番号（管理医療機器）		306AHBZX00041000	304ABBZX00024000	307AHBZX00005000	302ABBZX00083A01	306AHBZX00027000	308AHBZX00033000
販売ルート		特定企業	特定企業	特定企業	特定企業	特定企業	特定企業
カラーバリエーション		ホワイト	ブラック	ブラック	ブラック/ベージュ/ グレイッシュブラウン×ブラウン	ブラック/ベージュ	ブラック/ベージュ
張り地		PVCレザー、ポリエステル	PVCレザー、ポリエステル	PUレザー	PVCレザー	本革、PVCレザー	PVCレザー
基本スペック	寸法（約） 幅×奥行×高さ	リクライニングしていない時 85×141×124cm リクライニング時（脚部最大使用・リモコンスタンド含む） 87×212×73cm	リクライニングしていない時 86×141×124cm リクライニング時（脚部最大使用・リモコンスタンド含む） 90×212×73cm	リクライニングしていない時 80×156×127.5cm リクライニング時（脚部最大使用・リモコンスタンド含む） 80×198×83cm	リクライニングしていない時 71×128×110cm リクライニング時 （肩部・脚部最大使用） 78×198×80cm	リクライニングしていない時 69×103×106cm リクライニング時 （脚部最大使用） 69×182×82cm	リクライニングしていない時 69×103×106cm リクライニング時 （脚部最大使用） 69×182×82cm
	質量（約）	96kg	96kg	101kg	61kg	51kg	50kg
	搬入幅目安（商品幅＋養生6cm）	約76cm （腕ユニット取り外し可能）	約76cm （腕ユニット取り外し可能）	約78cm （腕ユニットスライド固定式）	約77cm	約75cm	約75cm
	後方スペース（約）	50cm以上	50cm以上	35cm以上	40cm以上	18cm以上	18cm以上
	リクライニング角度（約）	117～164度	117～164度	117～157度	124～165度	120～153度	120～153度
身体フィット	体形センサー	S字ライン検知システム	S字ライン検知システム	ー	ー	ー	ー
	肩位置センサー	肩位置検知システム （AIダブルセンシング+）	肩位置検知システム （AIダブルセンシング+）	肩位置合わせ機能	肩位置合わせ機能	肩位置合わせ機能	肩位置合わせ機能
	肩ぐうジャストフィット	ー	ー	ー	○	ー	ー
	S字フィットフレーム	ー	ー	ー	○	○	○
	電動角度調節オットマン	○	○	○	○	○	○
	電動スライドオットマン	○	○	ー	ー	ー	ー
	手動スライドオットマン	ー	ー	○	○	○	○
	電動リクライニング	○	○	○	○	○	○
	スライドリクライニング	ー	ー	ー	ー	○	○
	リクライニング時のポジション	トータルリラックスポジション	トータルリラックスポジション	ー	ー	ー	ー
メカマッサージ	もみ技数	53タイプ	53タイプ	7タイプ	基本4 ＋ 専用5 タイプ	基本5タイプ	基本5タイプ
	メカ強弱調節	自動コース：7段階 手動コース：12段階	自動コース：7段階 手動コース：12段階	自動コース：4段階 首肩：3段階・腰背：2段階	肩・腰：5段階 背：2段階	肩・腰：5段階 背：2段階	肩・腰：5段階 背：2段階
	メカ速さ調節	4段階	4段階	5段階	2段階	2段階	2段階
	幅調節	3段階	3段階	3段階	3段階	3段階	3段階
	揉み玉数	2つ玉	2つ玉	4つ玉	4つ玉	4つ玉	4つ玉
	メカ名称	5D-AIメカPLUS	5D-AIメカPLUS	4つ玉Airメカ	大玉ほぐしメカ 脚癒しほぐしメカ	大玉ほぐしメカLite	大玉深圧ほぐしメカ
	もみマッサージ	○	○	○	○	○	○
	たたきマッサージ	○	○	ー	○	○	○
	さざなみマッサージ	○	○	○	○	○	○
	背すじ伸ばしマッサージ	○	○	○	○	○	○
	ふくらはぎマッサージ	ー	ー	ふくらはぎローラー	○	ー	ー
	足裏マッサージ	足裏ローラー	足裏ローラー	足裏ローラー	足裏回転ローラー	足裏指圧突起	足裏指圧突起
	深層アプローチ技	○	○	ー	ー	ー	ー
エアーマッサージ	エアーバッグ数	28個	28個	30個	8個	20個	20個
	エアー強弱調節	7段階	7段階	5段階	2段階	3段階	3段階
	肩マッサージ	○	○	○	○	○	○
	手・腕マッサージ	○	○	○	○	○	○
	ひねりマッサージ	○	○	ー	ー	ー	ー
	腰マッサージ	○	○	ー	ー	ー	ー
	骨盤・腰横マッサージ	○	○	○	○	○	○
	座面マッサージ	○	○	○	○	○	○
	ふくらはぎマッサージ	○	○	○	ー	○	○
ストレッチ	全身ストレッチ	○	○	○	○	○	○
	フットストレッチ	○	○	○	○	○	○
	ダブルストレッチ	○	○	ー	ー	ー	ー
	ニーストレッチ	○	○	ー	ー	ー	ー
	スイングストレッチ	○	○	ー	ー	ー	ー
コース/ オプション	自動コース	40コース	39コース	12コース	5コース	8コース	6コース
	30分専門コース	○	○	ー	ー	ー	ー
	メモリー機能	ユーザーカスタマイズ 2名	ユーザーカスタマイズ 2名	ー	ー	ー	ー
	スキップ/リピート機能	○	○	ー	ー	ー	ー
	パルスモード	○	○	ー	ー	ー	ー
	手もみモード	○(高機能エアーシステム)	○ (高機能エアーシステム)	ー	ー	ー	ー
外観	上質本革仕様	ー	ー	ー	ー	○	ー
	移動用キャスター	○	○	○	○	○	○
	着脱式背パッド・枕	○	○	○（枕）	○（枕）	○（枕）	○（枕）
	ヒーター	即熱マルチヒーター・足裏ヒーター	即熱マルチヒーター・足裏ヒーター	マルチヒーター	温浴背ヒーター・足裏ヒーター	温浴背ヒーター	温浴背ヒーター
	収納機能	ー	ー	ー	腕	脚部	脚部
	リモコン	フルカラータッチパネル	フルカラータッチパネル	フルカラータッチパネル	ダイレクト操作リモコン	ダイレクト操作リモコン	ダイレクト操作リモコン
	リモコン収納	専用スタンド （右腕部へ取付）	専用スタンド （右肩部へ取付）	ポケット （右）	ポケット （左）	ポケット （左右）	ポケット （左右）
その他ポイント		-	・アプリモード ・Bluetooth®対応スピーカー	・Bluetooth®対応スピーカー	ー	肩位置/強弱メモリー（3人分）	肩位置/強弱メモリー（3人分）
定格時間		30分	30分	30分	20分	20分	20分
消費電力		125W （ヒーターのみ25W）	125W （ヒーターのみ25W）	140W （ヒーターのみ40W）	150W （ヒーターのみ40W）	100W （ヒーターのみ40W）	110W （ヒーターのみ40W）
JANコード		4951704173858	4951704171670	4951704173735	ブラック：4951704171571 ベージュ：4951704171588 グレイッシュブラウン×ブラウン： 4951704171663	ブラック:4951704173834 ベージュ：4951704173841	ブラック：4951704173995 ベージュ：4951704174008

マッサージチェア機能比較表

品番をクリックすると商品紹介ページへ進みます。

品番		SKS-T125	STY-67	TR-600	TR-40	LS-500ZG	MTR-H520
外観							
発売時期		2025年3月	2022年9月	2023年12月22日	2023年6月1日	2020年9月1日	2026年6月15日
メーカー希望小売価格				498,000円(税込)	380,000円(税込)	272,800円(税込)	418,000円(税込)
医療機器認証番号(管理医療機器)		305AHBZX00035000	304AKBZX00033000	305AKBZX00049000	305ABBZX00003000	302AKBZX00024000	304ABBZX00032000
販売ルート		特定企業	特定企業	特定企業	特定企業	特定企業	特定企業
カラーバリエーション		ブラック/ベージュ×ブラウン	ブラック	ブラック/ベージュ×ブラウン	ブラック/ ベージュ×ブラウン	ブラック	ブラック×ブラウン/ ベージュ×ブラウン
張り地		PVCレザー	PVCレザー	PVCレザー	PVCレザー	PVCレザー	PVCレザー
基本スペック	寸法(約) 幅×奥行×高さ	リクライニングしていない時 69×103×106cm リクライニング時 (脚部最大使用) 69×182×82cm	リクライニングしていない時 70×119×91cm リクライニング時 70×129×76cm	リクライニングしていない時 74×109×115cm リクライニング時 (肩部・脚部最大使用) 74×177×90cm	リクライニングしていない時 69×120×106cm リクライニング時 (脚部最大使用) 69×185×60cm	リクライニングしていない時 69×112×112cm リクライニング時 (脚部最大使用) 69×148×81cm	リクライニングしていない時 69×120×106cm リクライニング時 (脚部最大使用) 69×185×60cm
	質量(約)	50kg	31kg	57kg	48kg	55kg	49kg
	搬入幅目安(商品幅+養生6cm)	約75cm	約76cm	約70cm (アームレスト取り外し可能・肩エアーバッグ部分含まず)	約75cm	約75cm	約75cm
	後方スペース(約)	18cm以上	15cm以上	40cm以上	40cm以上	40cm以上	40cm以上
	リクライニング角度(約)	120～153度	110～128度	118～143度	118～169度	118～153度	118～169度
身体フィット	体形センサー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
	肩位置センサー	肩位置合わせ機能	肩位置手動設定	肩位置合わせ機能	肩位置合わせ機能	ー	肩位置合わせ機能
	肩ぐうジャストフィット	ー	ー	ー	ー	ー	ー
	S字フィットフレーム	○	ー	○	○	ー	○
	電動角度調節オットマン	○	ー	○	○	ー	○
	電動スライドオットマン	ー	ー	ー	ー	ー	ー
	手動スライドオットマン	○	ー	○	○	ー	○
	電動リクライニング	○	○(フロートリクライニング)	○ (ゼログラビティ式リクライニング)	○	○(フロートリクライニング)	○
	スライドリクライニング	○	ー	ー	ー	ー	ー
	リクライニング時のポジション	ー	ー	ー	ー	ー	ー
メカマッサージ	もみ技数	基本4タイプ	基本4タイプ	基本4 ＋ 専用6 タイプ	基本4タイプ	7タイプ	基本4タイプ
	メカ強弱調節	肩・腰:5段階 背:2段階	ー	肩・腰:5段階 背:2段階	肩・腰:5段階 背:2段階	ー	肩・腰:5段階 背:2段階
	メカ速さ調節	2段階	ー	2段階	2段階	4段階	2段階
	幅調節	3段階	無段階	3段階	3段階	ー	3段階
	揉み玉数	4つ玉	4つ玉	6つ玉	4つ玉	4つ玉	4つ玉
	メカ名称	大玉ほぐしメカLite	ロングストロークメカ (首～太もも裏)	GRIP式メカ3.0 SMART	GRIP式メカ3.0	4つ玉もみメカ	GRIP式メカ3.0
	もみマッサージ	○	○	○	○	○	○
	たたきマッサージ	○	○	○	○	○	○
	さざなみマッサージ	○	○	○	○	○	○
	背すじ伸ばしマッサージ	○	○	○	○	○	○
	ふくらはぎマッサージ	ー	ー	ー	ー	ー	ー
	足裏マッサージ	足裏指圧突起	ー	足裏指圧突起＋バイブ	足裏指圧突起	ー	足裏指圧突起
	深層アプローチ技	ー	ー	ー	ー	ー	ー
エアーマッサージ	エアーバッグ数	20個	6個	20個	16個	10個	16個
	エアー強弱調節	2段階	脚のみ2段階	3段階	2段階	2段階	2段階
	肩マッサージ	○	ー	○	○	ー	○
	手・腕マッサージ	○	○	○	○	ー	○
	ひねりマッサージ	ー	ー	○	○(骨盤ひねりモード)	ー	ー
	腰マッサージ	ー	ー	ー	ー	○	ー
	骨盤・腰横マッサージ	○	ー	○	○	ー	○
	座面マッサージ	○	ー	○	○	○	○
	ふくらはぎマッサージ	○	○	○	○	○	○
ストレッチ	全身ストレッチ	○	ー	○	○	ー	○
	フットストレッチ	○	ー	○	ー	○	○
	ダブルストレッチ	ー	ー	ー	ー	ー	ー
	ニーストレッチ	ー	ー	ー	ー	ー	ー
	スイングストレッチ	ー	ー	ー	ー	ー	ー
コース/ オプション	自動コース	4コース	5コース	4コース	4コース	4コース	5コース
	30分専門コース	ー	ー	ー	ー	ー	ー
	メモリー機能	ー	ー	ー	ー	ー	ー
	スキップ/リピート機能	ー	ー	ー	ー	ー	ー
	パルスモード	ー	ー	ー	ー	ー	ー
	手もみモード	ー	ー	ー	ー	ー	ー
外観	上質本革仕様	ー	ー	ー	ー	ー	ー
	移動用キャスター	○	ー	○	○	○	○
	着脱式背パッド・枕	○(枕)	○(枕)	○(枕)	○(枕)	○	○(枕)
	ヒーター	温浴背ヒーター	ー	足裏ヒーター	ー	ふくらはぎ裏側ヒーター	足裏ヒーター
	収納機能	脚部	ー	脚部	腕	ー	-
	リモコン	ダイレクト操作リモコン	ダイレクト操作リモコン	ダイレクト操作リモコン	ダイレクト操作リモコン	ダイレクト操作リモコン	ダイレクト操作リモコン
	リモコン収納	ポケット (左右)	ポケット (左)	ポケット (左右)	ポケット (左)	ポケット (左右)	ポケット (左右)
その他ポイント		ー	ー	ー	ー	ー	ー
定格時間		20分	20分	20分	20分	30分	20分
消費電力		100W (ヒーターのみ40W)	50W	85W (ヒーターのみ5W)	101W	60W(ヒーターのみ15W)	106W (ヒーターのみ5W)
JANコード		ブラック:4951704173742 ベージュ×ブラウン: 4951704173759	4951704171502	ブラック:4951704171946 ベージュ×ブラウン: 4951704173612	ブラック:4951704171854 ベージュ×ブラウン: 4951704171861	4951704170871	ブラック×ブラウン: 4951704173926 ベージュ×ブラウン: 4951704173933

MTR-H510
2022年12月19日
385,000円(税込)
304ABBZX00032000
特定企業
ブラック×ブラウン/ ベージュ×ブラウン
PVCレザー
リクライニングしていない時 69×120×106cm リクライニング時 （脚部最大使用） 69×185×60cm
49kg
約75cm
40cm以上
118～169度
ー
肩位置合わせ機能
ー
○
○
ー
○
○
ー
ー
基本4タイプ
肩・腰：5段階 背：2段階
2段階
3段階
4つ玉
GRIP式メカ3.0
○
○
○
○
○
ー
足裏指圧突起
ー
16個
2段階
○
○
ー
ー
○
○
○
○
○
ー
ー
ー
4コース
ー
ー
ー
ー
ー
ー
○
○（枕）
足裏ヒーター
-
ダイレクト操作リモコン
ポケット （左右）
ー
20分
106W （ヒーターのみ5W）
ブラック×ブラウン： 4951704171519 ベージュ×ブラウン： 4951704171526

マッサージチェア機能比較表

品番		MTR-H510	OH-6000	OH-5000
外観				
発売時期		2022年12月19日	2025年11月1日	2020年3月1日
メーカー希望小売価格		385,000円(税込)	605,000円(税込)	605,000円(税込)
医療機器認証番号(管理医療機器)		304ABBZX00032000	307AHBZX00016000	302AKBZX00091000
販売ルート		特定企業	特定企業	特定企業
カラーバリエーション		ブラック×ブラウン/ ベージュ×ブラウン	ブラック	ブラック
張り地		PVCレザー	EPUレザー	PVCレザー
基本スペック	寸法(約) 幅×奥行×高さ	リクライニングしていない時 69×120×106cm リクライニング時 (脚部最大使用) 69×185×60cm	リクライニングしていない時 80×156×127.5cm リクライニング時 (脚部最大使用) 80×198×83cm	リクライニングしていない時 76×145×118cm リクライニング時 (脚部最大使用) 76×193×97cm
	質量(約)	49kg	99.5kg	87kg
	搬入幅目安(商品幅+養生6cm)	約75cm	約78cm (腕ユニット取り外し可能)	約78cm (腕ユニット取り外し可能)
	後方スペース(約)	40cm以上	35cm以上	20cm以上
	リクライニング角度(約)	118～169度	117～157度	130～156度
身体フィット	体形センサー	ー	ー	ー
	肩位置センサー	肩位置合わせ機能	肩位置合わせ機能	肩位置合わせ機能
	肩ぐうジャストフィット	ー	ー	ー
	S字フィットフレーム	○	ー	ー
	電動角度調節オットマン	○	○	○
	電動スライドオットマン	ー	ー	ー
	手動スライドオットマン	○	○	○
	電動リクライニング	○	○	○(フロートリクライニング)
	スライドリクライニング	ー	ー	ー
	リクライニング時のポジション	ー	ー	ー
メカマッサージ	もみ技数	基本4タイプ	7タイプ	11タイプ
	メカ強弱調節	肩・腰:5段階 背:2段階	2段階	ー
	メカ速さ調節	2段階	5段階	3段階
	幅調節	3段階	3段階	3段階
	揉み玉数	4つ玉	4つ玉	4つ玉
	メカ名称	GRIP式メカ3.0	4つ玉Airメカ	ロングストローク4つ玉メカ
	もみマッサージ	○	○	○
	たたきマッサージ	○	ー	○
	さざなみマッサージ	○	○	○
	背すじ伸ばしマッサージ	○	○	○
	ふくらはぎマッサージ	ー	ー	ー
	足裏マッサージ	足裏指圧突起	足裏ローラー	足裏指圧突起
	深層アプローチ技	ー	ー	ー
エアーマッサージ	エアーバッグ数	16個	30個	24個
	エアー強弱調節	2段階	5段階	3段階
	肩マッサージ	○	○	○
	手・腕マッサージ	○	○	○
	ひねりマッサージ	ー	ー	ー
	腰マッサージ	ー	ー	○
	骨盤・腰横マッサージ	○	○	○
	座面マッサージ	○	ー	ー
	ふくらはぎマッサージ	○	○	○(足裏エアー含む)
ストレッチ	全身ストレッチ	○	ー	○
	フットストレッチ	○	ー	ー
	ダブルストレッチ	ー	ー	ー
	ニーストレッチ	ー	ー	ー
	スイングストレッチ	ー	ー	ー
コース/ オプション	自動コース	4コース	8コース	3コース
	30分専門コース	ー	ー	ー
	メモリー機能	ー	ー	ー
	スキップ/リピート機能	ー	ー	ー
	パルスモード	ー	ー	○
	手もみモード	ー	ー	ー
外観	上質本革仕様	ー	ー	ー
	移動用キャスター	○	○	○
	着脱式背パッド・枕	○(枕)	○(枕)	○
	ヒーター	足裏ヒーター	ー	ー
	収納機能	-	ー	ー
	リモコン	ダイレクト操作リモコン	フルカラータッチパネルリモコン	フルカラータッチパネルリモコン
	リモコン収納	ポケット (左右)	スタンド肘付き (左右取付可)	スタンド肘付き (左右取付可)
その他ポイント		ー	ー	ー
定格時間		20分	30分	30分
消費電力		106W (ヒーターのみ5W)	90W	120W
JANコード		ブラック×ブラウン: 4951704171519 ベージュ×ブラウン: 4951704171526	4951704173803	4951704171045